

WWW.NUEVOLED.CL

# AMPOLLETAS

Iluminando tus espacios desde 2013.

**Dirección:** Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,  
Región Metropolitana, Chile.

**Teléfonos:** (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Whatsapp:** (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Horario de atención:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

**Correos:** [contacto@nuevoled.cl](mailto:contacto@nuevoled.cl) / [info@nuevoled.cl](mailto:info@nuevoled.cl)

WWW.NUEVOLED.CL





## Ampolleta Bulbo Semi-esfera

Características Generales	Frío	Cálido
Vida Útil	10000HR	10000HR
Temp.Color	5500-7000K	2700-3200K
Materiales	Aluminio, Led, PVC	Aluminio, Led, PVC
Protección	IP44	IP44

VARIACIONES	BULBO 3W	BULBO 5W	BULBO 7W	BULBO 9W	BULBO 12W
SKU	CD-AMP-3 F/C	CD-AMP-5 F/C	CD-AMP-7 F/C	CD-AMP-9 F/C	CD-AMP-12 F/C
Watts	3W	5W	7W	9W	12W
Lumenes	230LM	400LM	700LM	900LM	1200LM
Base	E27	E27	E27	E27	E27





Ampolleta Semi Esfera 5w	Frío	Cálido
SKU	CD-10004	CD-10001
Watts	5w	5w
Emisión	400LM	400LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	2700-3200K
Protección	IP44	IP44
Base	E27	E27



Ampolleta Semi Esfera 9w	Frío	Cálido
SKU	CD-10005	CD-10002
Watts	9w	9w
Emisión	720LM	720LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	2700-3200K
Protección	IP44	IP44
Base	E27	E27



Ampolleta Semi Esfera 12w	Frío	Cálido
SKU	CD-10006	CD-10003
Watts	12w	12w
Emisión	960LM	960LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	2700-3200K
Protección	IP44	IP44
Base	E27	E27



### Ampolleta Tipo Vela E27 - 3w



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-PC-VL3F E27	CD-PC-VL3C E27
Watts	3w	3w
Emisión	240LM	240LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27

### Ampolleta Tipo Vela E27 - 5w



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-PC-VL5F E27	CD-PC-VL5C E27
Watts	5w	5w
Emisión	400LM	400LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27



WWW.NUEVOLED.CL

# AMPOLLETAS LED

*Edison*

Iluminando tus espacios desde 2013.

**Dirección:** Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,  
Región Metropolitana, Chile.

**Teléfonos:** (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Whatsapp:** (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026


**Horario de atención:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

**Correos:** contacto@nuevoled.cl / info@nuevoled.cl

WWW.NUEVOLED.CL





### Ampolleta Led Edison G45 6w

SKU	CD-12003
Watts	6w
Emisión	600lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



### Ampolleta Led Edison A60 2w

SKU	CD-12007
Watts	2w
Emisión	200lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



### Ampolleta Led Edison A60 4w

SKU	CD-12004
Watts	4w
Emisión	400lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



### Ampolleta Led Edison ST64 8w

SKU	CD-12006
Watts	8w
Emisión	800lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



### Ampolleta Led Edison G95 Globo 6w

SKU	CD-12005
Watts	6w
Emisión	600lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



### Ampolleta Edison Diamante 8w

SKU	CD-DIA-8C
Watts	8w
Emisión	800lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



WWW.NUEVOLED.CL



# AMPOLLETAS LED

## *Dicroico*

Iluminando tus espacios desde 2013.

**Dirección:** Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,  
Región Metropolitana, Chile.

**Teléfonos:** (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Whatsapp:** (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Horario de atención:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

**Correos:** [contacto@nuevoled.cl](mailto:contacto@nuevoled.cl) / [info@nuevoled.cl](mailto:info@nuevoled.cl)

[WWW.NUEVOLED.CL](http://WWW.NUEVOLED.CL)





COB Dichroica E27 - 3w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-3F E27	CD-COB-3C E27
Watts	3W	3w
Emisión	330LM	330LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27



COB Dichroica E27 - 5w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-5F E27	CD-COB-5C E27
Watts	5w	5w
Emisión	550LM	550LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27



COB Dichroica E27 - 7w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-7F E27	CD-COB-7C E27
Watts	7w	7w
Emisión	770LM	770LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27





COB Dicroica GU10 - 3w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-3F GU10	CD-COB-3C GU10
Watts	3W	3w
Emisión	330LM	330LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	GU10	GU10



COB Dicroica GU10 - 5w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-5F GU10	CD-COB-5C GU10
Watts	5w	5w
Emisión	550LM	550LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	GU10	GU10



COB Dicroica GU10 - 7w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-7F GU10	CD-COB-7C GU10
Watts	7w	7w
Emisión	770LM	770LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	GU10	GU10


**Dicroica GU10 - 3w**
**Frío**

SKU	CD-DB-3F GU10
Watts	3W
Emisión	330LM
Vida Util	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K
Protección	IP20
Base	GU10
Angulo de Luz	120°


**Dicroica GU10 - 5w**
**Frío**

SKU	CD-DB-5F GU10
Watts	5W
Emisión	550LM
Vida Util	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K
Protección	IP20
Base	GU10
Angulo de Luz	120°


**Dicroica GU10 - 7w**
**Frío**

SKU	CD-DB-7F GU10
Watts	7W
Emisión	770LM
Vida Util	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K
Protección	IP20
Base	GU10
Angulo de Luz	120°



### Ampolleta Dicroico DC - 3w E27



Dicroico DC	Frío
SKU	CD-DC-3C E27
Watts	3w
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	3000-3500K
Protección	IP20
Base	E27
Angulo de Luz	60°



### Ampolleta Dicroico DC - 4w MR16



Dicroico DC	Frío
SKU	CD-DC-4F MR16
Watts	4w
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K
Protección	IP20
Base	MR16
Angulo de Luz	60°
<b>Voltaje Funcionamiento</b>	<b>12V</b>



## Ampolleta Dicroico DC - 4w E27



Dicroico DC	Frío	Cálido
SKU	CD-DC-4F E27	CD-DC-4C E27
Watts	4w	4w
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27
Angulo de Luz	60°	60°



## Ampolleta Dicroico DC - 4w GU10



Dicroico DC	Frío	Cálido
SKU	CD-DC-4F GU10	CD-DC-4C GU10
Watts	4w	4w
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Proteccion	IP20	IP20
Base	GU10	GU10
Angulo de Luz	60°	60°



### Ampolleta Dicroico 6W Frio 120°



	Frío
SKU	CD-10010
Watts	5.6w
Emisión	406LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000K
Proteccion	IP44
Base	GU10

### Ampolleta Dicroico 6W Frio 24°



	Frío
SKU	CD-10009
Watts	5.6w
Emisión	406LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000K
Proteccion	IP44
Base	GU10



WWW.NUEVOLED.CL

# AMPOLLETAS *Par Led*

Iluminando tus espacios desde 2013.

**Dirección:** Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,  
Región Metropolitana, Chile.

**Teléfonos:** (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Whatsapp:** (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Horario de atención:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

**Correos:** [contacto@nuevoled.cl](mailto:contacto@nuevoled.cl) / [info@nuevoled.cl](mailto:info@nuevoled.cl)

WWW.NUEVOLED.CL





## Ampolleta PAR20



	Frío
SKU	CD-PC-PAR8F
Watts	8w
Emisión	640LM
Vida Util	25000K
Temp.Color	6000-6500K
Base	E27

## Ampolleta PAR38



	Frío	Cálida
SKU	CD-PC-PAR18F	CD-PC-PAR18C
Watts	18w	18w
Emisión	1440LM	1440LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27



### Ampolleta PAR Metálica - 12w



	Frío
SKU	CD-10010
Watts	6w
Emisión	406LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000K
Proteccion	IP44
Base	GU10

### Ampolleta PAR Metálica - 15w



	Frío
SKU	CD-10009
Watts	5.6w
Emisión	406LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000K
Proteccion	IP44
Base	GU10



## PAR 30 15W



	Frío	Cálido
SKU	CD-10061	CD-10062
Watts	15w	15w
Emisión	1200LM	1200LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



WWW.NUEVOLED.CL

# AMPOLLETAS

## Otros Formatos

Iluminando tus espacios desde 2013.

**Dirección:** Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,  
Región Metropolitana, Chile.

**Teléfonos:** (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Whatsapp:** (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

**Horario de atención:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.


Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

**Correos:** [contacto@nuevoled.cl](mailto:contacto@nuevoled.cl) / [info@nuevoled.cl](mailto:info@nuevoled.cl)

WWW.NUEVOLED.CL







Ampolleta G24 5w	Frío	Neutro
SKU	CD-G24-5F	CD-G24-5C
Watts	5w	5w
Emisión	500LM	500LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	4000-4500K
Proteccion	IP44	IP44
Base	G24	G24



Ampolleta G24 7w	Frío	Neutro
SKU	CD-G24-7F	CD-G24-7C
Watts	7w	7w
Emisión	700LM	700LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	4000-4500K
Proteccion	IP44	IP44
Base	G24	G24



Ampolleta G24 11w	Frío	Neutro
SKU	CD-G24-11F	CD-G24-11C
Watts	11w	11w
Emisión	1100LM	1100LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	4000-4500K
Proteccion	IP44	IP44
Base	G24	G24



## Ampolleta Led Mini Bola – 3W E14



Ampolleta Vela	Cálido
SKU	CD-PC-AP3C E14
Watts	3w
Emisión	240LM
Vida Util	25000HRS
Temp.Color	3000-3500K
Base	E14


## Ampolleta E14 - 5W



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-E14-5F	CD-E14-5C
Watts	5w	5w
Emisión		
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	3000K	6500k
Base	E14	E14




## Ampolleta Tipo Vela E14 - 3w



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-PC-VL3F E14	CD-PC-VL3C E14
Watts	3w	3w
Emisión	240LM	240LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E14	E14

## Ampolleta Vela Edison E14



Ampolleta Vela	Calido
SKU	CD-W-4 E14
Watts	4w
Emisión	400LM
Vida Util	25000HRS
Temp.Color	27000K
Base	E14



Ampolleta G23 8w	Frío	Neutro
SKU	CD-PC-PAR8F AR	CD-PC-PAR8C AR
Watts	8w	8w
Emisión	640LM	640LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	G23	G23



Ampolleta G23 10w	Frío	Neutro
SKU	CD-PC-PAR10F AR	CD-PC-PAR10C AR
Watts	10w	10w
Emisión	800LM	800LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	G23	G23



Ampolleta G23 12w	Frío	Neutro
SKU	CD-PC-PAR12F AR	CD-PC-PAR12C AR
Watts	12w	12w
Emisión	960LM	960LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	G23	G23



### Ampolleta Led BR40 - R80 - 15w



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-PC-CHA15F	CD-PC-CHA15C
Watts	15w	15w
Emisión		
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27

### Ampolleta Led BR40 - R80 - 18w



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-PC-CHA18F	CD-PC-CHA18C
Watts	18w	18w
Emisión	1440LM	1440LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27





## Ampolleta 36w – Mining Bulb



Ampolleta Vela	Cálido
SKU	CD-DQP-36C
Watts	36w
Emisión	3600-3960LM
Vida Util	50000HRS
Temp.Color	3200K
Base	G15



## Ampolleta Led Luminaria Doble Lado 40w



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-MC-40F	CD-MC-40C
Watts	40w	40w
Emisión	4000LM	4000LM
Vida Util	50000K	50000K
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27



Ampolleta U 5w	Frío	Cálido
SKU	CD-U-5F	CD-U-5C
Watts	5W	5W
Emisión	440LM	440LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



Ampolleta U 7w	Frío	Cálido
SKU	CD-U-7F	CD-U-7C
Watts	7W	7W
Emisión	620LM	620LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



Ampolleta U 9w	Frío	Cálido
SKU	CD-U-9F	CD-U-9C
Watts	9W	9W
Emisión	790LM	790LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



Ampolleta U 12w	Frío	Cálido
SKU	CD-U-12F	CD-U-12C
Watts	12W	12W
Emisión	1060LM	1060LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



Ampolleta U 16W	Frío	Cálido
SKU	CD-U-16F	CD-U-16C
Watts	16W	16W
Emisión	1410LM	1410LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27




Ampolleta U 24w	Frío	Cálido
SKU	CD-U-24F	CD-U-24C
Watts	24W	24W
Emisión	2150LM	2150LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



Ampolleta U 36w	Frío	Cálido
SKU	CD-U-36F	CD-U-36C
Watts	36W	36W
Emisión	3220LM	3220LM
Vida Util	15000HRS	15000HRS
Temp.Color	6500K	3000K
Proteccion	IP20	IP20
Base	E27	E27



## Ampolleta Led BR40 - R80 - 15w



Ampolleta Vela	Cálido
SKU	CD-R7S-12C
Watts	12W
Emisión	1000LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	3000K
Base	R7S